Nous, commissaire nommé par l'academie royale de chirurgie soubsigné, avons examiné un observation envoyée par monsieur Bailleron, chirurgien a Beziers, sur une hernie singuliere.

L'auteur dit, dans ce memoire, que la nuict du dernier juin au 1r juillet, il a veu un enfant dans les premiers moments apres sa naissance, qui estoit venu au monde avec une tumeur qui occupoit l'os sacrum jusques au coccis, de figure ovale, de la grosseur d'un oeuf de poule, dont la partie superieure estoit excoriée avec inflamation, et la couleur de la peau a la partie inferieure estoit dans le naturel : lors quil pressoit cette tumeur, elle disparoissoit sans aucun vestige ; alors, il a reconnu un defaut de conformation entre le 3e et le 4e os du sacrum. Monsieur Bailleron croit, que le peritoine s'estoit allongé dans cet ecartement, et y avoit formé un sac herniaire (il y a toutte aparance que ce n'estoit que le

\+ tissu cellulaire qui se trouve entre l'intestin et l'os sacrum et qui sert a unir ces parties) les pleurs de l'enfant

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ARC 15 d. 28 n° 5

faisoient reparoistre la tumeur dans son premier estat. L'auteur a essayé en vain de maintenir la tumeur reduitte par le moyen des compresses graduées trempée dans le vin chaud, soutenues par les bandes du maillot.

dans le mesme iour, aiant examiné de nouveau la tumeur, il l'a trouvée dans le mesme estat, et en aiant fait la reduction, il a paru, pour la premiere fois, du moeconium qui est sorti par l'anus, qui cessoit de couler, lorsque l'on cessoit de comprimer la tumeur, cequi arrivoit toutes les fois que monsieur Bailleron en tentoit la reduction; les cris de l'enfant la faisoient touiours augmenter.

Toutes ces circonstances ont fait penser l'auteur, que cette tumeur estoit une hernie de l'intestin rectum.

La tumeur devenue noire a l'endroit excorie, et d'un rouge brun ala circonferen ce autour de l'escarre, a determiné monsieur Bailleron, et les chirurgiens consultans, a ouvrir cette tumeur, en suivant la methode de l'operation du bubonocelle, a l'exception des angles de l'incision qu'il a emportées ( nous

+ croyons, qu'il auroit pû s'en dispenser,
et se contenter de l'incision longitudinale,
comme elle se pratique a la hernie
inguinalle, a moins qu'il ne nous dise,
pour ses raisons, qu'il a eu intention de
rendre la cicatrice plus ferme)
L'auteur dit, que lors de l'operation, il
a reconnu deux tumeurs, l'une enkistée
remplie de serosité, et l'autre de la
grosseur d'une noix muscade formée par
l'intestin rectum; et il croit que l'ayant
reduict il auroit pû introduire son doigt
dans le bassin (nous ne le croyons pas
+ comme luy)
Monsieur Bailleron fait le detail des
pensements comme ils se pratiquent en pareille
occasion.
Le lendemain de l'operation l'enfant malade
a rendu des matieres stercoralles, ce qu'il
n'avoit pas encore fait. En levant l'appareil
la tumeur s'est formée de nouveau, et
devenoit plus grosse lorsque l'enfant
pleuroit, quoy que l'autheur prist les
precautions necessaire pour la maintenir
reduitte a chaque pensement, il prenoit
le temps que l'enfant estoit attaché au
sein de sa nourrice, pour y proceder,
afin d'eviter ses cris

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Enfin la tumeur a diminué a proportion
que les points de la cicatrice se sont
formés, elle a esté perfectionnée, apres
trente iours des pensements, apres lesquels
on a faict succeder l'usage des bandes
avec la pelotte pendant trois mois
apres la guerison, qui se trouve apresent
si parfaitte, que quoy que l'enfant crie,
la tumeur ne paroist plus

Monsieur Brailleron dans le preambule
\+ de son memoire semble craindre nos doutes
sur le fait qu'il rapporte: Nous luy
rendons toutte la iustice qu'il merite
en l'assurant de nostre confiance d'autant
plus, que nous, commissaire soubsigné,
avons veû chés nous venir au monde un enfant
avec un trou semblable a celuy d'un
trepan sur une des vertebres des lombes,
cette division estoit recouverte d'une
espece de pellicule de couleur rouge
vermeil, et circonscripte de la mesme
grandeur. L'enfant n'a vecu que 4
iours: apres son decés monsieur Verdier
a fait l'examen de ce vice de
conformation

Monsieur le dran, dans ses observations
tom. 1er pag. 1re, dit qu'il a veu un enfant

de deux iours qui avoit une tumeur qui
occupoit tout le parietal droit causée par
le deffaut d'ossification de cet os, bornée
par un cercle qu'il sentoit avec le
doigt et qui a esté guerie par une
legere compression continuée pendent
un mois dans cet intervalle de temps
le temporal s'est ossifié

Mr Lafaye nous a fait part d'une observaon
dont nous avons esté temoin, sur un bec de
lievre dont la division se continuoit iusqu'
dans le fond de la bouche avec un
ecartement notable des os du palais, qui
se sont reunis peu a peu après les operations
necessaire que monsieur la faye y a
pratiquées et le malade a guery

il peut arriver un semblable vice de
conformation a l'os sacrum, tel que monsr
bailleron nous le represente: il est a propos
de le remercier de nous en avoir fait
part: C'est pourquoy nous iugeons, acause
de la singularité de la hernie, que
l'observation de Monsieur Bailleron doit
estre employée dans les memoires de
l'academie.

Deliberé a paris ce 28 ianvier 1744

Demanteville